



## **ANEXO 5: ANEXO FOTOGRÁFICO**

### **ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL**

Interconexión eléctrica España-Francia por el  
Golfo de Bizkaia

Abril 2021

## ANEXO 5: FOTOGRÁFICO

### INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Vista general de gran parte de la parcela de coupación de la futura Estacion Conversora. ....	3
Figura 2. Prados de siega y setos arbolados .....	3
Figura 3. Hábitat de Interés Comunitario 4030. Brezales secos europeos. Formaciones de <i>Ulex</i> . ....	4
Figura 4. Zarjal-helechal. ....	4
Figura 5. Repoblaciones de pinos ( <i>Pinus radiata</i> ) .....	5
Figura 6. Vista general: mosaico de prados, setos arbolados, bosquetes de roble y repoblaciones. ....	6
Figura 7. Especie invasora: cortadera ( <i>Cortadeira selliana</i> ). ....	6
Figura 8. Robledal.....	6
Figura 9. Río Burtón.....	7
Figura 10. Aliseda: y bosquete de alisos en arroyo. ....	7
Figura 11. Laurel ( <i>Laurus nobilis</i> ), izquierda y roble ( <i>Quercus robur</i> ), derecha .....	8
Figura 13. Bosquete de avellanos.....	8
Figura 14. <i>Ulex sp.</i> .....	9
Figura 15. <i>Erica cinerea</i> .....	9
Figura 16. Daboecia cantábrica.....	10
Figura 18. Trazado del soterrado por pista con eucaliptos y pinos de repoblación en las márgenes. Sotobosque de <i>Ulex sp.</i> .....	10
Figura 19. Vista general: repoblaciones de pinos y eucaliptos. ....	11
Figura 20. Inicio de la PHD6 de salida al mar.....	11
Figura 21. Trazado del soterrado bajo tendido actual. Helechos, zarzas y olivarda ( <i>Dittrichia viscosa</i> ). ....	12
Figura 22. Acantilados costeros frente al trazado del cable submarino. ....	12
Figura 23. Encinares costeros. ....	13

---

Figura 24. Trazado soterrado desde la costa por tendido actual y zona de prados y cultivos .....	13
Figura 25. Embalse de Urbieta.....	14
Figura 26. Antigua central de Lemoiz .....	14
Figura 27. Depósitos asociados a la antigua central de Lemoiz cerca del área de inicio de PHD6. ....	15
Figura 28. Costa de Uribe .....	15
Figura 30. Alga <i>Cystoseira baccata</i> .....	16
Figura 31. <i>Bonneimasonia asparagoides</i> .....	16
Figura 32. Alga <i>Saccorhiza polyschides</i> .....	17
Figura 33. Alga <i>Leptogorgia sarmentosa</i> .....	17
Figura 34. Cabrilla ( <i>Serranus cabrilla</i> ). ....	18
Figura 35. <i>Labrus mixtus</i> (izquierda) y Mojarra, <i>Diplodus vulgaris</i> (derecha) .....	18
Figura 37. Doncella, <i>Coris julis</i> (izquierda) y Congrio, <i>Conger conger</i> (derecha).....	19
Figura 39. Holoturia ( <i>Ocnus planci</i> ).....	19
Figura 40. Estrella ( <i>Echinaster sepositus</i> ).....	20



**Figura 1.** – Vista general de gran parte de la parcela de ocupación de la futura Estación Conversora.



**Figura 2.** – Prados de siega y setos arbolados



**Figura 3.** - Hábitat de Interés Comunitario 4030. Brezales secos europeos. Formaciones de Ulex.



**Figura 4.** - Zarzal-helechal.



Figura 5. - Repoblaciones de pinos (*Pinus radiata*)



Figura 6. - Figura 1. Vista general: mosaico de prados, setos arbolados, bosquetes de roble y repoblaciones.



Figura 7. - Especie invasora: cortadera (*Cortaderia selloana*).



Figura 8. - Robledal



Figura 9. - Río Butrón.



Figura 10. - Aliseda: y bosquete de alisos en arroyo.



**Figura 11.** - Laurel (*Laurus nobilis*), izquierda y roble (*Quercus robur*), derecha



**Figura 12.** - Bosquete de avellanos



Figura 13. - *Ulex sp.*



Figura 14. - *Erica cinerea*



Figura 15. - Daboecia cantábrica



Figura 16. - Trazado del soterrado por pista con eucaliptos y pinos de repoblación en las márgenes. Sotobosque de *Ulex* sp.



Figura 17. - Vista general: repoblaciones de pinos y eucaliptos.



Figura 18. - Inicio de la PHD6 de salida al mar.



Figura 19. - Trazado del soterrado bajo tendido actual. Helechos, zarzas y olivarda (*Ditrichia viscosa*).



Figura 20. - Acantilados costeros frente al trazado del cable submarino.



Figura 21. - Encinares costeros.




Figura 22. - Trazado soterrado desde la costa por tendido actual y zona de prados y cultivos



Figura 23. - Embalse de Urbieta.



Figura 24. - Antigua central de Lemoiz.



Figura 25. - Depósitos asociados a la antigua central de Lemoiz cerca del área de inicio de PHD6.



Figura 26. - Costa de Uribe

## ESPECIES EN LA ZONA ROCOSA ESTUDIADA



Figura 27. - Alga *Cystoseira baccata*



Figura 28. - *Bonneimasonia asparagoides*



Figura 29. - Alga *Saccorhiza polyschides*




Figura 30. - Alga *Leptogorgia sarmentosa*



Figura 31. - Cabrilla (*Serranus cabrilla*)



Figura 32. - *Labrus mixtus* (izquierda) y *Mojarra*, *Diploodus vulgaris* (derecha)



**Figura 33.** - Doncella, *Coris julis* (izquierda) y Congrio, *Conger conger* (derecha)



**Figura 34.** - Holoturia (*Ocnus planci*)



Figura 35. - . Estrella (*Echinaster sepositus*)